

STIEBEL ELTRON: Pojemnościowe ogrzewacze wody 5-15 litrów SN...SLi i SNU... SLi



Bezcisnieniowe ogrzewacze pojemnościowe zaopatrują w wodę jeden, wybrany punkt poboru, np. w łazience czy kuchni. Urządzenia SNU-SLi przeznaczone są do montażu pod umywalką, natomiast wersje SN-SLi do montażu nad umywalką. Ogrzewacze, podobnie jak modele ciśnieniowe, charakteryzują się nowoczesnym wzornictwem, białą obudową z tworzywa sztucznego. Posiadają polipropylenowe zbiorniki wewnętrzne z wysokojakościową wielowarstwową izolacją cieplną, spełniającą wymogi recyklingu oraz wymogi dotyczące ochrony warstwy ozonowej. Woda w zbiorniku utrzymywana jest w nastawionej temperaturze, odpowiednio do nastaw.

Regulator temperatury w zakresie od około 35°C do 85°C posiada pozycję ekonomicznego wykorzystania energii. Możliwe ograniczenie temperatury do 45 / 55 / 65°C. STIEBEL ELTRON oferuje zestaw atrakcyjnych armatur współpracujących z ogrzewaczami: dwuzaworowe, chromowane armatury regulujące temperaturę wody oraz jednouchwytowe armatury mieszające. Model SNU-SLi komfort zastał wyposażony dodatkowo w funkcję zabezpieczenia przed kapieniem wody (antitropf) oraz funkcję zabezpieczenia przed stratami temperatury poprzez armaturę (thermostop).



Główne cechy:

- Funkcja ekonomicznego zużycia energii
- Wyposażone w funkcję zabezpieczenia przed kapaniem wody (antitropf)
- Armatura posiada funkcję "thermostop" wykluczająca straty energii przez samoistną cyrkulację pomiędzy armaturą a zbiornikiem
- Małe zapotrzebowanie na energię elektryczną
- Dla jednego miejsca poboru
- Wersja nadumywalkowa: SN-SLi comfort
- Wersja podumywalkowa: SNU-SLi comfort



Pobierz:

[Karta katalogowa SN...SLi i SNU... SLi](#)

KONTAKT

STIEBEL ELTRON

[STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o.](#)

E-mail: biuro@stiebel-eltron.pl

WWW: www.stiebel-eltron.pl

Tel: +48 22 609 20 30

Fax: +48 22 609 20 29

Adres:

Działkowa 2

02-234 WARSZAWA

☒