

# Akumulacyjne zbiorniki warstwowe MULTI-INOX od 600 do 2000l Galmet



Akumulacyjne zbiorniki warstwowe przeznaczone są do współpracy z kotłem na drewno, pelety, kotłem gazowym i olejowym oraz w systemach mających na celu odzysk ciepła.

Posiadają wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej spiralnie pofalowanej SPIRAFLEX, który gwarantuje higieniczne przygotowanie c.w.u.. Niskie temperatury panujące w dolnej części akumulatora umożliwiają uzyskanie niskiej temperatury wody na powrocie do kolektora słonecznego, a tym samym na efektywne wykorzystanie energii promieni słonecznych. Głównie dotyczy to okresu przejściowego, jak również słonecznych dni zimowych, podczas których układ solarny może z powodzeniem uzupełnić pracę kotła. Niska temperatura powrotu jest szczególnie korzystna dla kotłów kondensacyjnych, ponieważ umożliwia maksymalne wykorzystanie wartości opałowej paliwa. Wymiennik ze stali nierdzewnej pod wpływem naporu ciśnienia oczyszcza się samoczynnie.

Zawierania panujące wewnątrz zbiornika uniemożliwiają odkładanie się na ich powierzchni kamienia. Wymiennik ten jest także gwarancją przygotowania ciepłej, bieżącej wody pozbawionej bakterii legionella dzięki nieustannemu przepływowi turbulentnemu. Duża powierzchnia grzewcza wężownicy w górnym zakresie temperatury wody kotłowej zapewnia wysoką wydajność c.w.u., natomiast wymiennik w dolnym zakresie temperatury ma za zadanie wstępne podgrzanie wody i schłodzenie zbiornika. Zbiornik może posiadać jedną lub dwie dodatkowe wężownice wykonane ze stali kotłowej. Posiada ocieplenie z miękkiej, rozbieralnej pianką poliuretanowej 100 mm.



## DANE TECHNICZNE

- Obudowa skay
- Ocieplenie: miękka rozbieralna pianka poliuretanowa 100 mm
- Wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej SPIRAFLEX do przygotowania c.w.u.
- W zależności od modelu: jedna lub dwie węzownice spiralne o dużej powierzchni
- Współpraca z kotłami na: drewno, pelety, olej, gaz
- W ofercie również elektryczne komplety grzejne do montażu w wymiennikach
- Gwarancja na zbiornik: 36 miesięcy

## KONTAKT



[GALMET Sp. z o.o. S.K.](mailto:galmet@galmet.com.pl)

**E-mail:** [galmet@galmet.com.pl](mailto:galmet@galmet.com.pl)

**WWW:** [www.galmet.com.pl](http://www.galmet.com.pl)

**Tel:** +48 77 403 45 80

**Fax:** +48 77 403 45 99

**Adres:**

Raciborska 36

48-100 Głubczyce

