

Metalbet: Zbiornik C.W.U. z węzownicą pojedynczą poziomy



Zalety wymiennika C.W.U. z węzownicą pojedynczą METALBET

Podgrzewacze wody METALBET to jedno z najchętniej wybieranych urządzeń na polskim rynku.

Wymiennik ciepłej wody z węzownicą pojedynczą cechuje:

- maksymalna żywotność i trwałe zabezpieczenie antykorozyjne – podgrzewacz pokryty jest równomierną, grubą warstwą emalii odpornej na odpryski i rdzę oraz anodą magnezową, która dodatkowo zabezpiecza emalię i minimalizuje ryzyko korozji,
- doskonała termoizolacja i wytrzymałość mechaniczna – zastosowana pianka poliuretanowa lub polietylenowa nie tylko wzmacniają zewnętrzną powłokę podgrzewacza, ale przede wszystkim skutecznie chronią znajdującą się w środku, ogrzaną wodę przed zbyt szybkim wychłodzeniem,
- zdecydowanie najłatwiejszy montaż i obsługa,
- możliwość podłączenia kilku punktów czerpalnych wody, np. pionu kuchennego (opcja dodatkowa),
- możliwość płynnej regulacji temperatury,
- szybkie podgrzewanie wody,
- wysoka estetyka wykonania,
- dostępność w wersji z ociepleniem,
- niska cena,
- gwarancja 3 lata.

Gdzie się sprawdzi?

Wymiennik ciepłej wody z węzownicą pojedynczą doskonale sprawdzi się we wszystkich budynkach, które posiadają sieć centralnego ogrzewania (np. kocioł c.o.):

- mieszkaniach,
- domach jednorodzinnych,
- budynkach inwentarskich i gospodarczych
- zakładach pracy,
- biurach,
- obiektach edukacyjnych np. w przedszkolu, szkole itp.

Jak działa, czyli metody ogrzewania wody?

Wymiennik ciepłej wody z węzownicą pojedynczą posiada 2 możliwości ogrzewania wody:

- za pomocą wbudowanej 1 węzownicy, która posiada przyłącza na wlot i wylot gorącej wody z kotła c.o.,
- za pomocą grzałki elektrycznej (opcja dodatkowa) – grzałka przydaje się szczególnie w okresie letnim, kiedy nie trzeba ogrzewać pomieszczeń, a zatem nie używa się pieca/kotła c.o. Zużycie prądu jest niewielkie, a grzałka podgrzewa wodę w bardzo krótkim czasie.

Węzownica pojedyncza a podwójna - którą wybrać?

Wymiennik c.w.u. z podwójną węzownicą, to wybór zdecydowanie korzystniejszy w przypadku, gdy ciepła woda jest w częstym użyciu i ma starczyć dla wielu osób, np. w szkole, lokalu gastronomicznym lub domu zamieszkanym przez kilka lub kilkanaście osób.

Główną zaletą podwójnej węzownicy jest fakt, że dzięki niej większa ilość wody zostaje ogrzana w bardzo krótkim czasie, co szczególnie przydaje się np. gdy wieczorem wieloosobowa rodzina chce szybko wziąć kąpiel.

Ostateczny wybór pomiędzy podgrzewaczem z jedną węzownicą lub dwiema, w niektórych przypadkach może być więc dość subiektywny i uzależniony od wielu czynników.

Jeśli nie są Państwo pewni, który podgrzewacz byłby lepszy, z przyjemnością doradzimy w wyborze.

Typ podgrzewacza: poziomy

Materiał: Blacha stalowa, emaliowana, z anodą magnezową

Pojemność - jak dobrać?

Oferujemy zbiorniki o pojemności od 80 do 140 litrów, zgodnie z poniższą tabelą. Uwzględniając potrzeby naszych Klientów, możemy również zaoferować podgrzewacze o innych pojemnościach – w celu uzyskania szerszych informacji, zapraszamy do kontaktu.

Dobór pojemności podgrzewacza, w dużym uproszczeniu, można oprzeć o ilość osób w gospodarstwie domowym:

- 1-2 osoby: 80-100 L,
- 3-4 osoby: 100 - 120 L,
- 5 osób: 120 - 140 L,
- 6-7 osób: 140 L i więcej.

KONTAKT

METALBET.

[Metalbet](#)

E-mail: biuro@metalbet.com.pl

WWW: www.metalbet.pl

Tel: +48 41 387 30 22

Fax: +48 41 387 30 22

Adres:

Osowa 27

28-305 Osowa

☒